Klausur SS 12
Pharmakologie » Spezielle Pharmakologie

Frage 1

Welches Medikament kann kein Serotonin-Syndrom auslösen?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Sumatriptan
(B) Citalopram + Linezolid
(C) Haloperidol + Biperiden
(D) Moclobemid + Citalopram
(E) Ecstasy

Frage 2

Welche UAW hat Carbamazepin nicht?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Leukopenie
(B) Schwindel
(C) Übelkeit
(D) Neuralgie
(E) Müdigkeit

Frage 3

UAW von Minoxidil

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Hypertrichose
(B) Mundtrockenheit
(C) Bronchospasmus
(D) Duodenal Ulcus

Frage 4

Was ist keine Nebenwirkung von Heparin?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Thrombozytopenie
(B) Blutungen
(C) Transaminasenerho
¨
hung
(D) Osteoporose
(E) Hypertrichose

Frage 5

Welche Aussage ist falsch? Ramipril macht...

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Hypotonie
(B) Erhöhung Kreatinin - Serumspiegel
(C) Erhöhung Kalium - Serumspiegel
(D) Husten
(E) Hyperglykämie bei gleichzeitiger Gabe mit Glibenclamid

Frage 6

Was ist kein Enzyminduktor?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Phenobarbital
(B) Erythromycin
(C) Carbamazepin
(D) Phenytoin
(E) Rifampicin

Frage 7

Patientin hat gut eingestelltes Asthma, jetzt bekommt sie Erythromycin wg Infektion und bekommt Tachykardie etc.
Welches Asthma-Medikament ist am ehesten dafür verantwortlich?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Cromoglicinsäure
(B) Budenosid
(C) Theophyllin
(D) Ipratropiumbromid
(E) Montelucast

Frage 8

Was trifft zu Johanniskrautextrakt nicht zu?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Es kann die Wirkung von Ciclosporin vermindern
(B) Es ist nicht rezeptpflichtig
(C) Es kann die Photosensibilität erhöhen
(D) Die Wirkung von oralen Antikonzeptiva kann abgeschwächt werden
(E) Es kann nephrotoxisch sein

Frage 9

Berechnen Sie die Clearance einer 80 jährigen Patientin, 72 kg, Serum-Krea von 1,5

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) 34 ml/min
(B) 66
(C) 75
(D) 28
(E) 46

Frage 10

Was macht keine Obstipation?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Buprenorphin
(B) Amoxicillin
(C) Verapamil
(D) Eisensalze
(E) Amitryptilin

(Lösungsvorschläge: 1:C 2:D 3:A 4:E 5:E 6:B 7:C 8:E 9:A 10:B)

Frage 11

Was sind keine Risikofaktoren für eine Rhabdomyolyse bei Therapie mit Statinen?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Alter > 75 Jahre
(B) weibliches Geschlecht
(C) hohes Körpergewicht
(D) Komedikation mit Gemfibrozil
(E) hohe Dosis an Statinen

Frage 12

Welches Medikament zeigt neben ASS die größten Erfolge in der Migränetherapie?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Phenytoin
(B) Metoprolol
(C) Sumatriptan
(D) Carbamazepin
(E) Ranitidin

Frage 13

Welche Aussage zu Olanzapin stimmt nicht?

Eine Antwort ist auszuwählen!

(A) Mit Gewichtszunahme ist zu rechnen
(B) Primär bei Negativsymptomatik besser als Haloperidol
(C) Gleich oft Agranulozytose und Leukopenie wie bei Clozapin
(D) Begünstigt die Entwicklung eines Diabetes mellitus Typ II
(E) Extrapyramidale Nebenwirkungen weniger als bei Haloperidol

(Lösungsvorschläge: 11:C 12:C 13:C)